REGULAR SERIES




ユニコン 150ドーム [透明]

- ■ケース入数:600 ■袋入数:100




ユニコン LS-角120ドーム [W]

- ■サイズ(mm): [A×B]122×122 [E]30 [C×D]101×101 [F]43
- ■ケース入数:1,000 ■袋入数:100
- ■材質: OPS



- ■サイズ(mm): [A×B]134φ [E]15 $[C \times D] 115 \phi$ [F] 43 ■ケース入数:1,000 ■袋入数:100





- ■サイズ(mm): [A×B]157×160 [E]27
- [C×D]141×141 [F]25 ■ケース入数:600 ■袋入数:100













ユニコン LS-AB [透明]

- ■サイズ(mm): [A×B]167×127 [E]30 [C×D]151×110 [F]19
- ■ケース入数:600 ■袋入数:100

ユニコン LS-角7(盛) [W]

- ■サイズ(mm): [A×B]200×200 [E]30 [C×D]182×182 [F]27
- ■ケース入数:600 ■袋入数:100
- ■材質: OPS

ご要望に合わせて様々なご提案をいたします。お問い合わせください。

大 阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原四丁目4-64 新大阪千代田ビル9F

E-mail sendai@sumi-esucon.co.jp

http://www.sumi-esucon.co.jp

₿スミ株式会社

本社 〒491-0201 愛知県一宮市奥町字剱光寺31 TEL (0586) 61-3121(代) FAX (0586) 61-3882










サンドウィッチを3等分した形に ぴったりフィットするように 設計されています。 PACKAGE

エスコン ULシリーズ規格表

品 名	サイズ(mm)	袋入数	ケース 入数	材質	備考
UL-81	123×134×20	100	2,000	PS	ロースタック商品
FUL-81	123×134×20	100	2,000	OPS	ロースタック商品
UL-82	123×143×20	100	2,000	PS	ロースタック商品
FUL-82	123×143×20	100	2,000	OPS	ロースタック商品
UL-83	123×161×20	100	1,600	PS	ロースタック商品
FUL-83	123×161×20	100	1,600	OPS	ロースタック商品
UL-84	123×123×20	100	2,000	PS	ロースタック商品
FUL-84	123×123×20	100	2,000	OPS	ロースタック商品
UL-86	123×178×20	100	1,500	PS	ロースタック商品
FUL-86	123×178×20	100	1,500	OPS	ロースタック商品
FUL-86-5	123×178×33	100	1,500	OPS	ロースタック商品

ユニコン LSシリーズ規格表

品 名	サイズ(mm)	袋入数	ケース 入数	容量 (cc)	材質	備考
LS-81	[A×B]135×125[C×D]118×107[E]21[F]19	100	900	120	OPS	ロースタック商品
LS-82	[A×B]144×125[C×D]127×107[E]21[F]19	100	800	150	OPS	ロースタック商品
LS-83	[A×B]162×125[C×D]145×107[E]21[F]19	100	800	190	OPS	ロースタック商品
LS-84	[A×B]124×125[C×D]107×107[E]21[F]19	100	1,000	140	OPS	ロースタック商品









エスコン UL-86














02 JUST FIT PACKAGE for SANDWICH 03




サンドウィッチを4等分した形に ぴったりフィットするように 設計されています。

エスコン ULシリーズ規格表

品 名	サイズ(mm)	袋入数	ケース 入数	材質	備考
UL-71	80×135×20	100	2,400	PS	ロースタック商品
FUL-71	80×135×29	100	2,400	OPS	ロースタック商品
UL-72	80×187×20	100	2,000	PS	ロースタック商品
FUL-72	80×187×29	100	2,000	OPS	ロースタック商品
UL-73	80×161×20	100	2,400	PS	ロースタック商品
FUL-73	80×161×29	100	2,400	OPS	ロースタック商品

ユニコン LSシリーズ規格表

品 名	サイズ(mm)	袋入数	ケース 入数	容量 (cc)	材質	備考
LS-71	[A×B]138×85[C×D]117×66[E]25[F]24	100	1,200	100	OPS	ロースタック商品
LS-72	[A×B]190×85[C×D]169×66[E]25[F]24	100	900	160	OPS	ロースタック商品
LS-76	[A×B]309×88[C×D]288×69[E]23[F]24	100	400	260	OPS	ロースタック商品
LS-78	[A×B]338×88[C×D]318×69[E]23[F]24	100	400	300	OPS	ロースタック商品







135 187 161 UL-71/UL-72/UL-73 138 190 LS-71/LS-72 309 338 LS-76/LS-78 カラーバリエーション カラーバリエーション カラーバリエーション カラーバリエーション 点英字 茶英字 黒英字 透明 W B 返り LS-76 返り LS-78 透明

JUST FIT PACKAGE for SANDWICH

JUST FIT PACKAGE for SANDWICH



エスコン ULシリーズ規格表

品 名	サイズ(mm)	袋入数	ケース 入数	材質	備考
UL-80	111×123×20	100	2,400	PS	ロースタック商品
FUL-80-10	111×123×29	100	2,400	OPS	ロースタック商品
UL-86	123×178×20	100	1,500	PS	ロースタック商品
FUL-86	123×178×20	100	1,500	OPS	ロースタック商品
FUL-86-5	123×178×33	100	1,500	OPS	ロースタック商品

ユニコン LS・HDシリーズ規格表

品 名	サイズ(mm)	袋入数	ケース 入数	容量 (cc)	材質	備考
LS-84-10	[A×B]124×125[C×D]107×107[E]30[F]19	100	1,000	240	OPS	ロースタック商品
LS-85-10	[A×B]95×125[C×D]77×107[E]30[F]19	100	1,000	160	OPS	ロースタック商品
HD-小	[A×B]203×91[C×D]186×72[E]20[F]25	100	600	150	OPS	ロースタック商品
HD-大	[A×B]226×94[C×D]209×75[E]30[F]35	100	600	280	OPS	ロースタック商品

※サイズの見方 →IFI+

サンドウィッチを2等分した形に ぴったりフィットするように 設計されています。 PACKAGE

1/4 PACKAGE









HOT DOG PACKAGE



123 178 UL-86

 124 95 LS-84-10 \(\frac{124}{24}\) LS-85-10

LS-84-10/LS-85-10 カラーバリエーション

503 226 HD-大

HD-小/HD-大 カラーバリエーション 透明 W527 全白英字

06 JUST FIT PACKAGE for SANDWICH

ユニコン HD-大